



Клей для швов эпоксидной плитки Kelin - это новый продукт, усовершенствованный после красочного водорастворимого эпоксидного раствора для плитки. Он не только сохраняет текстуру красочного водорастворимого эпоксидного раствора для плитки, улучшает характеристики продукта, но также делает строительство более простым и удобным. Мягкая текстура отлично показывает ваш сдержанный роскошный декоративный стиль. Разнообразие цветов сделает ваше украшение сверкающим. Экологичная основа из эпоксидной смолы сделает ваш продукт более водонепроницаемым, износостойким, устойчивым к плесени и влаге. Натуральный песок, прокаленный при высокой температуре, делает цвет более естественным и красивым и никогда не тускнеет. Кроме того, он становится таким же ярким, как фарфор, без пожелтения и обесцвечивания. К тому же поверхность стыка выглядит идеально подходящей к керамической плитке, как и сама природа. Продукт лучше всего использовать в швах керамической плитки, камня, стекла, мозаики на стене или муки в ванной, кухне, спальне и т. Д. Австралия объединяет продукты для исследований и разработок, чтобы повысить производительность, а также через стратегическое руководство по контролю качества Китайской академии наук, чтобы обеспечить стабильное качество продуктов. Мы [Китайская фабрика керамических герметиков](#), если вам нужно, свяжитесь с нами.



Варианты расцветки на ваш выбор. Также предоставьте индивидуальные цвета.



Обеспечьте решение зазора во всей комнате



Краткий процесс строительства



01
Clean the tiles and keep it dry



02
Polish with tile wax except the glazed tile



03
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04
Screw on the nozzle, put on the grout gun




05
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08
Press the grout with professional glue-press tools



09
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10
Keep the tiles dry in 24 hours

Профессиональный инструмент для прессования швов



Two Component Caulking Gun



02
Cutter Knife

03
Pointing trowel

04
Brush

05
Forming Stick


06
Perching Knife

07
Masking Tape

08
Stainless Steel Ball

09
Cleaning Awl

Преимущество компании



Обзор фабрики



Линия для производства сливок



Испытательная машина



Линия дозирования производственной линии



Охлаждение Хранение



Линия розлива



Машина с пленочным покрытием



Реальный запас материалов



Акции

Сертификация

