

Келин Водонабордный эпоксидный адгезив представляет собой высокий экологический продукт. И мы **Красивый швейный агент завод** с сильной всеобъемлющей силой. Матовая текстура, предоставляет вам низкий ключевой роскошный декоративный стиль, а совместная поверхность выглядит идеально подходит к керамической плитке. Разнообразные цвета, пусть ваше украшение место сверкающих. Курс суббаз в области водных эпоксидной смолы обеспечивает продукт абсолютно окружающим. Натуральный песок, прокаленный при высокой температуре, делает цвет более естественным и красивым и никогда не исчезнет.

Главный ингредиент	Эпоксидная смола, высококачественный цветной порошок
Функция	Наполнение и благоустройство плитки
Срок годности	Запас в прохладном и сухом месте в 0-37 °C в течение 24 месяцев
Вес нетто	3 кг
Упаковка	Ведро

Продукт может быть лучше использован в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или муке в ванной, кухне, спальне и так далее. Это предпочтений в украшении семейных украшений, добавляя отрицательный кислородный ион для очистки воздуха. Совместные исследования и разработки и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, а также через китайскую академию наук, стратегического контроля качества контроля качества, для создания качественной продукции.




Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.




- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства



01 Очистить суставы и хранить их сухой.

02 Смешать компоненты А и Б. без вода.

03 Полностью замыкание то Соединения с каучуки скребок

04 Скраб дважды с Скача после 5-10 минут.


05 Протрите остаток замут с мокрым полотенце.

06 Степсон после полностью сухой ≥ 24 . часы.

Профессиональный аксессуары



Преимущество компании



Заводский обзор



Сливочная линия машины



Тестирующая машина



Дозировка производственной линии



Охлаждающая подача



Наполнитель машинной линии



Машина с пленочным покрытием



Реальный материал запаса



Склад

Сертификация

