

Kelin Waterborne Tile Rilout - это новый продукт, основанный на модернизации двух компонентов плиточный раствор. Это своего рода продукция на водной эпоксидной смоле, с лучшими экологическими характеристиками, находящая далеко за пределы международного стандарта. Может быть лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или муке в ванной, кухне, спальне и так далее. Он не только играет в роли склеивания и блокировки, но также может украсить керамическую плитку. Он имеет свою особенность: отличные разновидности цвета, яркий блеск и его поверхность ярче, как фарфор после отверждения. В то же время он является доказательством пресс-формы, влагозащищенные, экологически чистые, нетоксичные и чистые ароматы, добавляя отрицательный кислородный ион для очистки воздуха и избавиться от формальдегида. Это предпочтительный продукт в семейных украшениях. Совместные исследования и разработки и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, а также через китайскую академию наук, стратегического контроля качества контроля качества, для создания качественной продукции. Мы являемся одним из лучших фарфоров фабрики из китайского завода плитки, вы можете легко выбрать нас.



**Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.**



- Pure White
- Ivory
- Lemon Gold
- Pearl Gold
- Light Gold
- Lime Gold
- Amber Gold
- Nobility Gold
- Luxury Gold
- Shiny Gold
- Dazzle Gold
- Moonlight Silver
- Shiny Silver
- Dazzle Silver
- Light Gray
- Noble Gray
- Silver Gray
- Champaign Gold
- Bronze
- Rose Gold
- Coffee Brown
- Black Pearl

Обеспечить целое решение зазора в номере



### Краткий процесс строительства




01  
Очистите плитки и держите его сухими



02  
Польский с плиточным воском, кроме глазурированной плитки



03  
Открыть и смотрите, обе стороны могут быть изменены



04  
Винт на сопло, положить на завод пистолет



05  
Наклонный нарезать верхнюю часть сопла в 45 °



Выдавить 60-80см длинный раствор в Freepart



Облицуйте из агента плитка вдоль промежутка



Нажмите раствор с профессиональными инструментами клей-пресс



Не коснитесь 4-5 часов и удалите лишний раствор, затем



Держите плитки сухими в течение 24 часов

### Профессиональный аксессуары



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

### Преимущество компании



## Заводский обзор



Сливочная линия машины



Тестирующая машина



Дозировка производственной линии



Охлаждающая подача



Наполнитель машинной линии



Машина с пленочным покрытием



Реальный материал запаса



Склад

## Сертификация

