

Cross Tile Rilout - это новый продукт для украшения дома, что полностью вместо шитья. В то же время, это доказательство от пресс-формы, влаги, экологически чистые, нетоксичные и чистые ароматы, добавляя отрицательный кислородный ион для очистки воздуха. Что еще более важно, не будучи непрерывно подверженным воздействию высокой интенсивности солнечного света, продукт не будет пожелать, легко чистить и устойчиво к грязи.

Главный ингредиент	Эпоксидная смола, высококачественный цветной порошок
Функция	Наполнение и благоустройство плитки
Срок годности	Запас в прохладном и сухом месте в 0-37 °C в течение 12 месяцев
Вес нетто	400 мл
Упаковка	30 комплектов / коробка


Может быть лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или на полу в ванной, кухне, спальне и так далее. Он имеет отличные разновидности цвета, яркого блеска и поверхности яркой, как фарфор после отверждения. Это сделано келиным красивым швейным агентом завода.



Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.



Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства



01
Очистите плитки и держите ее высохнуть.



02
Польши с плиточным воском, кроме глазурованной плитки.



03
Открыть и смотрите, обе стороны могут быть изменены.



04
Винт на насадке, положить на затирку.



05
Наклоненный нарезать верхнюю часть сопла в 45 °.



Выдавить длину 60-80 см в Freepart.

Равномерно вытесните агент плитка вдоль зазора.

Нажмите раствор с профессиональными инструментами клей-пресс.

Не трогайте через 4-5 часов и удалите лишний раствор.

Держите плитки сухими в течение 24 часов.

Профессиональный аксессуаров



Cutter
Knife

Pointing
trowel

Brush

Forming
Stick


Perching
Knife

Masking
Tape

Stainless
Steel Ball

Cleaning
Awl

Преимущество компании



Заводский обзор



Сливочная линия машины



Тестирующая машина



Дозировка производственной линии



Охлаждающая подача



Наполнитель машинной линии



Машина с пленочным покрытием



Реальный материал запаса



Склад

Сертификация

