

Cross Tile Rilout - это новый продукт для украшения дома, что полностью вместо шпаклевки. В то же время, это доказательство от пресс-формы, влаги, экологически чистые, нетоксичные и чистые ароматы, добавляя отрицательный кислородный ион для очистки воздуха. Что еще более важно, не будучи непрерывно подверженным воздействию высокой интенсивности солнечного света, продукт не будет желтеть, легко чистить и устойчиво к грязи.

Главный ингредиент	Эпоксидная смола, высококачественный цветной порошок
Функция	Наполнение и благоустройство плитки
Срок годности	Запас в прохладном и сухом месте в 0-37 °C в течение 12 месяцев
Нетто	400 мл
Упаковка	30 комплектов / коробка


Может быть лучше использовать в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или на полу в ванной, кухне, спальне и так далее. Он имеет отличные разновидности цвета, яркого блеска и поверхности яркой, как фарфор после отверждения. Это сделано [Келин Гибкий Гритный добавок Оптовик](#).



Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.



Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства



01 Очистите плитки и держите ее высохнуть.



02 Польши с плиточным воском, кроме глазурованной плитки.



03 Открыть и смотрите, обе стороны могут быть изменены.



04 Винт на насадке, положить на затирку.



05 Наклоненный нарезать верхнюю часть сопла в 45 °.



Выдавить длину 60-80 см в Freepart.



Равномерно выгесните агент плитка вдоль зазора.



Нажмите раствор с помощью профессиональных инструментов клей-пресс.



Не трогайте через 4-5 часов и удалите лишний раствор.



Держите плитки сухими в течение 24 часов.

Профессиональный аксессуаров



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife



Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape



Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Преимущество компании



Заводский обзор



Сливочная линия машины



Тестирующая машина



Дозировка производственной линии



Охлаждающая подача



Наполнитель машинной линии



Машина с пленочным покрытием



Реальный материал запаса



Склад

Сертификация

