Келин Водонабордный эпоксидный адгезив представляет собой высокий экологический продукт. И мы **Красивый швейный агент завод** с сильной всеобъемлющей силой. Матовая текстура, предоставляет вам низкий ключевой роскошный декоративный стиль, а совместная поверхность выглядит идеально подходит к керамической плиту. Разнообразные цвета, пусть ваше украшение место сверкающих. Курс суббаз в области водных эпоксидной смолы обеспечивает продукт абсолютно окружающим. Натуральный песок, прокаленный при высокой температуре, делает цвет более естественным и красивым и никогда не исчезнет.

Главный ингридиент	Эпоксидная смола, высококачественный цветной порошок
Функция	Наполнение и благоустройство плитки
Срок годности	Запас в прохладном и сухом месте в 0-37 ℃ в течение 24 месяцев
Вес нетто	3 кг
Упаковка	Ведро

Продукт может быть лучше использован в суставах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или муке в ванной, кухне, спальне и так далее. Это предпочтений в украшении семейных украшений, добавляя отрицательный кислородный ион для очистки воздуха. Совместные исследования и разработки и разработки Австралии, чтобы сделать лучшую производительность, а также через китайскую академию наук, стратегического контроля качества контроля качества, для создания качественной продукции.

Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.



Обеспечить целое решение зазора в номере



Краткий процесс строительства



Очистить суставы и хранить их сухой.	Смешать компоненты А и Б. без вода.	Полностью замыкание то Соединения с каучуки скребок	Скраб дважды с Скача после 5-10 минут.	Протрите остаток замут с мокрым полотенце.	Степсон после полностью сухой ≥24. часы.

Профессиональный аксессуаров

Преимущество компании



Заводский обзор

Сливочная линия машины

Тестирующая машина

Дозировка производственной линии

Охлаждающая подача

Наполнитель машинной линии

Машина с пленочным покрытием

Реальный материал запаса

Склад

Сертификация