

Затирка для плитки на основе полимочевины Келин – это новый переворачивающийся продукт. Благодаря отличной износостойкости, коррозионной стойкости, устойчивости к пожелтению, высокой термостойкости и другим превосходным характеристикам POLYUREA широко используется в военной, аэрокосмической и судостроительной промышленности. Кроме того, он быстро затвердевает, строительство и очистка кромки выполняются в один день, что экономит время и трудозатраты. Что еще более важно, его можно построить на влажной поверхности подстилающего слоя, что значительно решает проблему невозможности строительства из-за климата и других причин. Совместные исследования и разработки в Австралии для повышения производительности, а также руководство по стратегическому контролю качества Китайской академии наук для обеспечения стабильного качества продукции.

Продукт [Китай производитель водонепроницаемой затирки для плитки](#) лучше использовать в швах керамической плитки, камня, стекла, мозаичной плитки на стене или мебели в ванной, кухне, спальне и так далее. Китай [Средство для заполнения зазоров Kelin оптовик](#) работает в этой сфере 14 лет. У нас есть собственная команда по исследованиям и разработкам и фабрика. Поскольку материальная защита окружающей среды - это простая конструкция, мы получаем широкую пользу потребителей. Так [Kelin настоящий поставщик фарфорового клея](#) предоставит вам качественную продукцию. Добро пожаловать в контакт [Китай герметик исправить супер клей фабрика](#) когда ты нуждаешься.



Разновидности цветов на ваш выбор. Также предоставьте пользовательские цвета.



Предоставьте решение для устранения зазоров во всей комнате



Краткий процесс строительства



01 Clean the tiles and keep it dry



02 Polish with tile wax except the glazed tile



03 Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04 Screw on the nozzle, put on the grout gun



05 Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06 Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart



07 Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08 Press the grout with professional glue-press tools



09 Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.



10 Keep the tiles dry in 24 hours

Профессиональный инструмент для запрессовки швов



Two Component Caulking Gun



02 Cutter Knife



03 Pointing trowel



04 Brush



05 Forming Stick



06 Perching Knife



07 Masking Tape




08 Stainless Steel Ball



09 Cleaning Awl

Преимущество компании



Обзор завода



Creaming Machine Line



Testing Machine



Batching Production Line



Cooling Filling



Filling Machine Line



Film-coated Machine



Real Material Stock



Stock

Сертификация

